






ALTURA DE MUEBLES (H)				ALTURA DE BARRAS (Hb)	SIMBOLOGIA		NOTAS
NIVEL	MINGITORIOS	LAVABOS	LAVABOS P/DISCAPACITADOS			LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 30 x 30	
JARDIN DE NIÑOS	40 cm	55 cm	45 cm	70 cm		SOCKET DE PORCELANA CON FOCO DE 100 W	EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR. LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.
PRIMARIA	50 cm	70 cm	60 cm	75 cm		TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCLTA.	
SECUNDARIA	70 cm	90 cm	80 cm	80 cm		APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)	
						CENTRO DE CARGA(h=1.70m)	

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
ITIFE	DIRECTOR GENERAL:	ARO. JUAN PATIÑO CRUZ	
	DIRECTOR TECNICO:	ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES	
	COORDINADOR PROYECTO:	ARO. IVAN AMAYA RUIZ	
ACOTACION:	<div>SERVICIOS SANITARIOS</div> <div>ESTRUCTURA 750</div> <div>INSTALACION ELECTRICA</div>		
MTS.			
FECHA:			
MAYO.2011			
ESCALA:			
1:50			
DIBUJO:			
D.R.R.			

PL-2