



ALTURA DE MUEBLES (H)				ALTURA DE BARRAS (Hb)	SIMBOLOGIA		NOTAS	
NIVEL	MINGITORIOS	LAVABOS	LAVABOS P/DISCAPACITADOS			LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 30 x 30	EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR.  LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.	ITIFE
JARDIN DE NIÑOS	40 cm	55 cm	45 cm	70 cm	 <th>SOCKET DE PORCELANA CON FOCO DE 100 W</th>	SOCKET DE PORCELANA CON FOCO DE 100 W		
PRIMARIA	50 cm	70 cm	60 cm	75 cm	 <th>TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCLTA.</th>	TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCLTA.		
SECUNDARIA	70 cm	90 cm	80 cm	80 cm	 <th>APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)</th>	APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)		
					 <th>CENTRO DE CARGA(h=1.70m)</th>	CENTRO DE CARGA(h=1.70m)		
								<div><div>DIRECTOR GENERAL:</div><div>ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ</div><div>DIRECTOR TECNICO:</div><div>ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA F.</div><div>JEFE DEPTO. PROYECTOS:</div><div>ARQ. IVAN AMAYA RUIZ</div></div> <div><div>ACOTACION:</div><div>MTS.</div><div>FECHA:</div><div>ENE. - 2010</div><div>ESCALA:</div><div>1:50</div><div>DIBUJO:</div><div>D.R.R.</div></div> <div>SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURAS U1C, U2C. INSTALACION ELECTRICA</div> <div>PL-2</div>